



CONTROLE BOBINE

SIGMAPHI

Date: 10/04/2015

BOBINE SUPRA JLAB DIPOLE

Organization: SIGMAPHI

Operator: CARO DAVID

E-mail: qualite@sacmo.fr

Workspace: 09042015

Project: Projet IMInspect - item 1

PV N° 15-04-100

Tableau d'entité géométrique

Unités Millimètres
Système de coordonnées Universel
Recalages data original

⊕ POSITION 203

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,227	+0,500/0,000	0,327	Passer	

⊕ POSITION 338.5

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,230	+0,500/0,000	0,330	Passer	

⊕ POSITION 474

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,226	+0,500/0,000	0,326	Passer	

⊕ POSITION 609

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,229	+0,500/0,000	0,329	Passer	

⊕ POSITION 745

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,304	+0,500/0,000	0,404	Passer	

⊕ POSITION 880

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,299	+0,500/0,000	0,399	Passer	

⊕ POSITION 1015

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,356	+0,500/0,000	0,456	Passer	

Tableau d'entité géométrique

Unités Millimètres

Système de coordonnées Universel

Recalages data original

⊕ POSITION 1151

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,315	+0,500/0,000	0,415	Passer	

⊕ POSITION 1286

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,379	+0,500/0,000	0,479	Passer	

⊕ POSITION 1422

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,287	+0,500/0,000	0,387	Passer	

⊕ POSITION 1557

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,082	+0,500/0,000	0,182	Passer	

⊕ POSITION 1693

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,298	+0,500/0,000	0,398	Passer	

⊕ POSITION 1828

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,183	+0,500/0,000	0,283	Passer	

⊕ POSITION 1963

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,176	+0,500/0,000	0,276	Passer	

⊕ POSITION 2099

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,254	+0,500/0,000	0,354	Passer	

⊕ POSITION 2234

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,267	+0,500/0,000	0,367	Passer	

⊕ POSITION 2369

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,248	+0,500/0,000	0,348	Passer	

⊕ POSITION 2505

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,225	+0,500/0,000	0,325	Passer	

⊕ POSITION 2640

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,236	+0,500/0,000	0,336	Passer	

⊕ POSITION 2776

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,296	+0,500/0,000	0,396	Passer	

⊕ POSITION 2911

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,319	+0,500/0,000	0,419	Passer	

⊕ POSITION 3047

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,301	+0,500/0,000	0,401	Passer	

⊕ POSITION 3182

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,261	+0,500/0,000	0,361	Passer	


⊕ POSITION 3317

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
Diamètre	975,900	976,188	+0,500/0,000	0,288	Passer	

Tableau d'entité géométrique

Unités Millimètres
Système de coordonnées Universel
Recalages data original

CYLINDRE SUR ENSEMBLE DES DIAMETRES

Contrôle	Nom.	Mesurée	Tolérance	Écart	Test	Hors tol.
 0,500		0,324	0,500	0,324	Passer	
Diamètre	975,900	976,258	+0,500/0,000	0,358	Passer	

**CONCENTRICITE RELEVÉE AU
COMPARATEUR SUR MACHINE
DE 0.02 A 0.05**